

New Products 新商品案内





新商品案内

2012年 8月号 No.2



自動で読み取り、SDカードに直接保存可能なオートスキャナ-

PSC-8UA ¥18,900 (税抜き ¥18,000) USB Windows 7 Vista XP Mac OS X















保存はSDカードなので 夕として持運びもできます。

簡単なボタン操作だけで自動読み取りが でき、パソコン不要です。



付屋のUSBケーブルで接続するだけで スキャンしたデータを簡単に転送できます。

特長・仕様

●書類をデータ化してパソコン内で整理することで、 作業効率アップを手助けします。

●スキャンした画像がすぐに確認できて便利です

●フルカラ-ーとモノクロの読み取りに対応しています。 ●JPEG形式とPDF形式の2種類での保存に対応しています。



8月上旬発売予定

USB 2.0 インターフェース スキャン速度 ACアダプタ 対応メモリ SDカード2GBまで、SDHCカード32GBまで 品 ACアダプタ、USBケーブル、写真ホルダー、キャリブレーションシート、ローラ・ ークリーナー、レンズクリーナー サイズ・重量 W298×D55.8×H45mm·約440g(本体のみ) Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、iPad(第3世 / タブレット デバイス Sシリーズ、USBホスト機能に対応したスマートフォン 対応機種·OS ·Vista·XP, Mac OS X 10.4~10.7

バッケージサイズ W330xD185xH75mm

2 リンクケーブル

コンバクトな据置きタイプ

MacとWindows間のファイル転送がドラッグ&ドロップで簡単にできる。

KB-USB-LINK3M ¥6,804(税抜き ¥6,480)


ドラッグ&ドロップ対応USB2.0 リンクケーブル

(Mac/Windows対応)





Mac/Windows 両対応 Mac同士(Mac⇔Mac).









超期學一夕移動 Milens 77/A

にファイルを貼り付けることもできます。 ●エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへ マウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り

2.0 Windows 7 Vista XP 2000 Mac OS

付けるコピー&ペーストにも対応しています。 ●リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなく、どちらのパソコ ンからでもファイル転送、コピー&ペーストができます。

インターフェース USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)			
通信速度	480Mbps/12Mbps/1.5Mbps ※通信速度は理論値です。実効速度は遅くなります。		
消費電流	約100mA		
コネクタ	USB Aコネクタオス×2		
ケーブル長・重量	1.8m·約42g		
	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ		
対応機種·OS	※USBボートを持ち、バソコン本体メーカーがUSBボートの動作を保証している機種。USB1.1対応のUSBボートに接続した場合は、USB1.1の転送速度(1.5~12Mbps)にのみ対応します。		
アコルロバルに主 しし	※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。		
	Windows 7(64bit/32bit)·Vista·XP·2000、Mac OS X(10.5以降)		
バッケージサイズ	W140×D40×H210mm		


3 USB3.0ハブ

Intel製PantherPointに対応した、USB3.0の4ポートUSBハブ。

USB-HGW410 Nシリーズ オープン価格

4ポートUSB3.0ハブ

















0

特長・仕様

8月上旬発売予定

- ●USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)「規格値」に対応しています。 ●USB3.0コントローラを内蔵したIntel製PantherPointに対応する最新のVIA社製VL811チップセットを搭載しています。
- ●USB2.0/1.1規格との互換性があり、従来のUSB2.0ポートを搭載した パソコンでもご使用が可能です。

開格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 3.0規格に対応しておりますがUSB3.0の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するも |本製品はUSB3.U |のではありません。

インターフェース	USB仕様 Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)		
通信速度	5Gbps/48OMbps/12Mbps/1.5Mbps(理論值)		
コ ネ ク タ USB3.0 Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)、USB3.0 Bコネクタ メス×1(アップ)			
電 源 セルフパワー/バスパワー			
供給電流	最大900mA(1ポートあたり)※全ポート合計で最大2.5Aまで(セルフパワー時)		
サイズ・重量	約W96×D60×H22mm・約70g(ハブ本体のみ)		
対応機種・OS	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBボートを持ち、パソコン本サーがUSBボートの動作を保証している機種。 *USB3.の場間につ動作させるメーカーがUSBボートの動作を保証している機種。 また、接続ケーブルについてもUSB3.の規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要です。 *パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 Windows 7-Vista-XP(SP1以降)、Mac OS X (10.4以降)		
バッケージサイズ	W100×D64×H208mm		



4 マウス

省電力IRセンサー搭載で、単三乾電池1本で8ヶ月間電池交換不要のエコ設計ワイヤレスマウス。

波長[nm]

MA-IRW21シリーズ 各¥3,150(税抜き ¥3,000)

USB Windows 7 Vista XP 2000 Mac OS X

ワイヤレスIRセンサーマウス













MA-IRW21BK(ブラック)

/ 040007 440705



MA-IRW215(シルバー)





MA-IRW21R(レッド) / 040887 440703

月間電池交換不要で、使用済み電池や電池代がかさむ心配がありません。

単三乾電池1本で駆動するので、長時間使用してもマウスの重さが気になりません。 マウス下部には、電源ON-OFFスイ

IRセンサーマウスは、波長の長い赤 外線LEDを使用することで、駆動電 圧を低くし、低消費エネルギーで使用 できる省電力マウスです。 これにより、単三乾電池1本で約8ヶ

特長・仕様

8月上旬発売予定

●電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径 -夕通信が可能です。

10mの広範囲で安定したデータ ●サイドにも2ボタンを搭載してお り、Webブラウザで「戻る・進む」 の操作がスピーディに行えます。





インターフェース(コネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) ※USB2.0にも対応
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式、AUTO LINK (64チャンネル×2 ²⁴ ID) ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
通信範囲	木製机(非磁性体):半径約10m スチール机(磁性体):半径約2m
分 解 能	2000·1500·1000count/inch
読取り方式	IR赤外線センサー方式
ボタン	2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン
電池性能	連続作動時間/約541時間、連続待機日数/約405日間、使用可能日数/約8ヶ月間 ※一日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合。(アルカリ単三乾電池使用時) ※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。
サイズ・重量	マウス:W61×D99×H38mm·66g(電池含まず)、超小型レシーバー:W15×D19×H6mm·2g
付 属 品	超小型レシーバー、単三乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書
対応機種·OS	Windows搭載(DOS/V)バソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSBボートを持つ機種。※Macシリーズでは、サイドボタンは使用できません。 Windows 7・Vista・XP・2000、Mac OS X(10.2以降)
バッケージサイズ	W143xD78xH235mm

電池交換が不要、充電できるワイヤレスブルーLEDマウス。

MA-WBL20BK ¥4,620(税抜き ¥4,400) USB Windows 7 Visto XP 2000 Mac OS X















充電式ワイヤレスブルーLEDマウス





赤色の光学式より感度の高いブルーLEDセンサー搭載で、高い読み取り性能を実現。光沢感のあるデスク面でもマウスバッドなしでスムーズな操作感を実現します。



パソコンにUSB接続したクレードル に置くだけで充雷開始。雷池交換が 不要です。作業の合間に充電するこ



■ 8月上旬発売予定

●ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。電波障害に強 い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。





インターフェース(コネクタ)	USB HID Ver.1.1準拠 (Aタイプコネクタ) ※USB2.0にも対応
ワイヤレス方式	2.4GHz RF電波方式(67チャンネル×2 ²⁴ ID)※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
通信範囲	木製机(非磁性体):半径約10m、スチール机(磁性体):半径約2m
分 解 能	1000count/inch
読取り方式	ブルーLEDセンサー方式
ボタン	2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン
	連続作動時間:約73時間、連続待機時間:約8571時間、使用可能日数:最大約36日
電池性能	※一日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合。
	※弊社社内テスト値であり、保証値ではありません。※付属の充電池の充電回数は約500回です。
サイズ・重量	マウス:W63×D116×H39mm·76g(電池含まず)
ソイス・里里	レシーバー一体型充電器:W70×D70×H81mm·78g
付 属 品	レシーバー―体型充電器、単四充電池×2本、取扱説明書
	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
対応機種⋅OS	※標準でUSBポートを持つ機種。※Macシリーズでは、サイドボタンは使用できません。
	Windows 7·Vista·XP·2000、Mac OS X(10.2以降)
バッケージサイズ	W140×D95×H236mm

5 防水ケース

iPadを水やホコリから守る防水ハードケース。

PDA-IPAD313シリーズ オープン価格

防水ハードケース(iPad/iPad2)



PDA-IPAD313BK(ブラック) 969887 686627



969887 684634





新しいiPad·iPad 2·iPad



8月上旬発売予定



特長・仕様

- ●iPadをケースに入れたまま操作できます。
- ●プールやキッチンなどでも水を気にせず自由に操作できます。
- ●ポリカーボネート製ハードタイプで、衝撃から機器を守ります。
- ●液晶部分は操作しやすい特殊素材を使用しています。
- ●防水規格IPX7を取得しています。
- ※故意に水中で使用しないでください。



カメラも使用可能

サイズ・重量	W320×D30×H230mm·850g
防水規格	IPX7
対応機種	Apple iPad(第3世代)·iPad 2·iPad
材 質	PC(ポリカーボネート)

※1:IPX7相当の防水機能を有しておりますが、故意に水中で使用しないでください。 風呂に浸けないでください。寒い場所から温かいお風呂などに持ち込む場合は、ケ から持ち込んでください。結構の原因となります。通常の使用においても摩擦など まま、1981年、1981年



6 スマートフォン用ケース

スマートフォンを腕に装着してランニングやウォーキングを楽しめる。

PDA-MP3C9シリーズ 各¥2,520(税抜き ¥2,400)

アームバンドスポーツケース





PDA-MP3C9P(ピンク)



PDA-MP3C9Y(\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)







●車からの視認性に 優れた反射素材を 採用しています。

聴けるイヤホンホール付きです。

特 長・仕 様

します。

材です。



8月上旬発売予定

サイズ・重量		外寸/W100×D35×H150mm メインボケット内寸/W80×D20×H135mm アームバンド全長/430mm(一部伸縮素材)・約74g			
林	す 質	ナイロン			
求	対応機種 各社スマートフォン、iPhoneなど				
N	バッケージサイズ W170×D50×H190mm				

スマートフォンにジャストフィット、傷や汚れから守る各種ハードケース。

クリアハードケース ¥1,890(税抜き ¥1,800) PDA-GA9シリーズ ラバーコーティングハードケース 8¥2,100(Rtbe ¥2,000)





PDA-MP3C9BK(ブラック)







特長・仕様

- ●ケースに入れたまま各種コネクタが使用可能です。
- ●液晶画面を傷や汚れから守る保護フィルム付きです。

材	質	PDA-GA8CL/PC(ポリカーボネート) PDA-GA9シリーズ/PC(ポリカーボネート)、 ラバーコーティング
対応	機種	docomo GALAXY SIII (SC-06D)
セット	·内容	ケース×1、液晶保護フィルム×1
バッケー	ジサイズ	W102×D20×H175mm

¥1,890(税抜き¥1,800) PDA-ME13CL クリアハードケース PDA-ME14シリーズ ラバーコーティングハードケース 8¥2,100(Rtlight ¥2,000)












特 長・仕 様

- ●ケースを付けたままクレード ル(卓上ホルダ)が使用可能 です。
- ●液晶画面を傷や汚れから守
- る保護フィルム付きです。 ●本体のストラップホールが使





※イラストは製品のイメージです。

対応機種 docomo MEDIAS X (N-07D) セット内容 ケース×1、液晶保護フィルム×1	
L 中央	
セット内谷 グースメー、液晶体護ノイルムメー	
バッケージサイズ W102×D20×H175mm	

¥1,890(税抜き ¥1,800) PDA-XP16CL クリアハードケース PDA-XP17シリーズ ラバーコーティングハードケース 8¥2,100(税抜き ¥2,000)









特長・仕様

- ●ケースに入れたまま各種コネクタが使用可能です。
- ●液晶画面を傷や汚れから守る保護フィルム付きです。
- ●本体のストラップホールが使用可能です。

	PDA-XP16CL/PC(ポリカーボネート)			
材 質				
	ラバーコーティング			
対応機種	docomo Xperia™ GX (SO-04D)			
セット内容	ケース×1、液晶保護フィルム×1			
バッケージサイズ	W102×D20×H175mm			

※「Xperia」は、Sony Mobile Communications ABの商標または 登録商標です。



7 ネックストラップ

Dockコネクタに装着するiPhone・iPod用ストラップ。イヤホン・タッチペン一体型。

DG-STPEN5シリーズ 各¥3,150(税抜き ¥3,000) タッチペン・イヤホン付iPhoneネックストラップ






使って装着するネックストラップです。イヤホン、タッチペンもついているので、 便利に使えます。


サイズ・重量

イヤホン仕様

8月上旬発売予定

- ●Apple iPhone 4S·4専用純正「Bumper」を つけたまま装着できます。





●Dockコネクタ部分にタッチペンが付いており、




ペンを別に持ち運ぶ必要があ	りません	0		
長さ約53cm(コネクタ部含む)・約23g	マイクロホン	形式/コンデンサータイプ		
形式/密閉ダイナミック型 周波数特性/20~20,000Hz	仕 様	指向性/全(無)指向性 インビーダンス/2.2KΩ、入力感度/-40±3dB		
インビーダンス/32Ω 最大入力/5mW ブラグ形状/3.5mmステレオミニブラグ	対応機種	Apple iPhone、iPod ※iPod touchのポイスメモ機能には対応していません。		
着信応答・通話終了スイッチ、通話マイクつき	バッケージサイズ	W80×D22×H200mm		

8 液晶保護フィルム


スマートフォン・タブレットPC等用液晶保護フィルム。ホコリなどから液晶画面を守る。

液晶保護フィルム









<タブレットPC用>	■材質:接着面/シリコン膜、外側/PET	■入数:1枚 ■パ	ッケージサイフ	C:W208×D3×H303mm
番品	対 応 機 種	品 名	価格(税抜き価格)	JAN
LCD-LTLKFPF	NEC LifeTouch L LT-TLX5W1A、TLX0W1A、D000-000023-001			4969887 866535
LCD-TF300KFPF	ASUSTek ASUS Pad TF300T, TF300-BL32	液晶保護	¥2,919	4969887 866290
LCD-EG3KFPF	docomo Panasonic ELUGA Live P-08D	指紋防止 光沢フィルム	(¥2,780)	4969887 866504
LCD-ICT5KFPF	acer ICONIA TAB A700			4969887 866597

一般 J DOOK 用ノグリコン族、外側/PC1			ツソーシリイノ	C.W 100^D3^H 160IIIII
品 番	対 応 機 種	品 名	価格(税抜き価格)	JAN
PDA-FKBTKFP	楽天 kobo Touch	液晶保護指紋防止光沢フィルム	¥1,344 (¥1,280)	4969887 866559
<パソコン用> ■材質:接着面/シリコン膜、外側		- 則/PET ■入数:1枚 ■パ	ッケージサイフ	ζ:W208×D3×H303mm
品 番	対 応 機 種	品 名	価格(税抜き価格)	JAN
LCD-MBR15F	Apple Apple	液晶保護反射防止フィルム	¥3,759	4969887 866603
LCD-MBR15KF	MacBook Pro Retina Display モデル(15インチ) MC975J/A、MC976J/A	液晶保護光沢フィルム	(¥3,580)	4969887 866610





9 キーボードカバー

ーボードをホコリ・汚れから守るカバー。

特長・仕様

8月中旬発売予定

ト用キーボードカバー



FA-NDELL2

●油、汚れなどからハードを守り、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。 ●カバーを付けたまま閉じられる極薄素材です。

■材質:抗菌素材(T-ポリウレタン)

品	番	対 応 機 種	価格(税抜き価格)	JAN	パッケージサイズ
FA-NDELL1		DELL Vostro ノート Vostro 1550 など	¥ 1.680 (¥1.600)	4969887 870174	W170×D5×H385mm
FA-NDELL2		DELL Latitude Latitude E5520 など	41,000(+1,000)	4969887 870181	W170×D5×H440mm





新商品案内

2012年 8月号 No.6

【10 電子カルテカート



RAC-HP101シリーズ カンチ式上下昇降電子カルテカート 8¥131,250(Rtbe ¥125,000) RAC-HP102シリーズ カンチ式電子カルテカート 各¥115,500(税抜き¥110,000)



特長



W500×D567×H947



品さは足	14 E
●ノートバンコンなど備品を載せたまま デスクを挟み込んで収納できるので、 ミーティング時でもスムーズです。	●デスク天板挟み込み収納(カンチ式)構造になっているため、既存のデスクを挟み込むことができ、スタッフステーションでの収納を省スペース化できます。
500 10 500 67 20 15 500 10 500	カンチ式カルテカートは デスク天板を挟み込んで収納
総計荷重 30kg	●大型プラスチックトレーを2個、標準装備しています。 ●トレーは取出しやすいレール式収納になっています。 ※オプションにてトレー(レールとセット)が1個追加可能です。
	●SIAAマーク取得の抗菌天板を
RAC-HP102P(ピンク)	採用しています。アルコール消毒
1072mm	による除菌も可能です。

SIAAマーク取得の抗菌天板を 採用しています。アルコール消毒 による除菌も可能です。

崩入法 500 抗菌 大国 静音

による除菌も可能です。
天板有効寸はW450×D475mmで、ノートパソコンを置いても手前にスペースを作ることができます。●天板下のスペースにはベイサンバッテリーの収納が可能です。

操作しやすい軽量・スリム 幅500mmのラックタイプ電子カルテカート。

天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エボキシ粉体塗装)、キャスター/TPR(車輪外周)、PP(車輪内部)、PA(カバー部)、トレー/ABS樹脂、トレー用レール/アルミ プラスチックトレー(2個)

RAC-HP103シリーズ 上下昇降電子カルテカート 音¥126,000 (税抜き ¥120,000) RAC-HP104シリーズ 電子カルテカート

~1097mm

各¥110,250(税抜き ¥105,000)
















●トレーは取出しやすいレール式収 納になっています。

特長 8月下旬発売予定

プロラ行業からやすい テカートです。)大型ブラスチックトレ[・] 準装備しています。

・ SIAAマーク取得の抗菌天板を採用しています。アルコール消毒による除菌も可能です。
・ 天板有効寸はW450×D475mm

→ 大阪行列 JはW45UXU476IIIII で、ノートバソコンを置いても手前 にスペースを作ることができます。 テ板 下のスペースにはペイサン バッテリーの収納が可能です。 ・ケーブルフック付きて、余分なケーブルもスッキリと整理できます。 ・塗装は粉体塗装を採用で、傷や汚 かに強くぎれた場合もよばも取りか。

れに強く汚れた場合も拭き取りや すくなっています。



●カルテカート側面に 取付けて使用します。 サイドネット 各¥11.025(¥10.500) RAC-HP100SNW RAC-HP100SNP RAC-1.. (ピンク) 1949887 630938



プラスチックトレー(2個)

天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エボキシ粉体塗装)、キャスター/TPR(車輪外周)、PP(車輪内部)、PA(カバー部)、トレー/ABS樹脂、トレー用レール/アルミ



RAC-HP100BRH ¥12,075(¥11,500)







RAC-HP100NTP(ピンク) RAC-HP100HTP(ピンク)

44

デスク

属

2人で使用可能な奥行き700mmのシンプルデスク。

SH-FKシリーズ デスク





8月下旬発売予定 ●大型ケーブルトレイが2個、天板にはケーブルロが3個付属します。

●ポストフォーム仕様の天板で角が丸く、手に優しい形状です。

品	番	SH-FK1670(W1600)	SH-FK1870(W1800)		
価格(税抜き価格)		¥ 51,450 (¥49,000)	¥ 56,700 (¥54,000)		
サイズ		W1600(1800)×D700×	W1600(1800)×D700×H700mm·35.6(39.4)kg		
梱	包	3個口/1690×760×47mm·27.5kg、 740×660×135mm·13.3kg、 1690×350×40mm·6.5kg	3個口/1890×760×47mm·29.5kg、 740×660×135mm·13.3kg、 189×350×40mm·6.7kg		
出	荷形態	ジ 態 ノックダウン組立式			
材	質	天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)			
	JAN	4969887 106990	4969887 107003		




12 スタンド

5~7インチのタブレットPCを立てたままの使用に最適。折りたためて持ち運びも可能。

MR-TABST7 ¥1,554(税抜き¥1,480) タブレット・スレートPC用スタンド







特長・仕様

8月上旬発売予定

- ●GALAXY Tabなどの、5~7インチ程度のタブレットPC、 スレートPC、電子書籍端末などを立てかけて作業することができます。
- ●折りたたむことができ、持ち運びにも便利です。
- ●角度調整がフレキシブルにでき、見やすい角度、作業しやすい角度への調 整が容易です。※完全な固定でないため、押さえ込むことにより角度が変わる恐れがあります。

サ	サイズ W100×D45~115×H65~125mm·55g			
材	質	フレーム/スチール、塩ビコーティング		
対応機種		本体エッジ部分の厚さが18mm以下で、5~7インチ程度のタブレットPC・スレートPC (機種サイズを参照してください)		
バッ	ケージサイズ	W85×D35×H135mm		

[13] モニタアーム

画面位置を上下左右に自由に可動できる、水平垂直多関節液晶モニタアーム。(クランプ式)


CR-LA1301シリーズ 水平垂直多関節液晶モニターアーム 8¥23.100(機抜き ¥22.000)











特長・仕様

- ●水平アームとガスシリンダーを 内蔵した垂直アームを組み合わ せたモニタアームです。
- ●使用する目線の高さに合わせて、 付置を変更できます。 (完全固定ではありません)
- ●バックパネルに干渉しにくいス リムクランプを採用しています。





荷重を基準として選定してください。			として選定してください。	画面の位置を上下左右目由に可動			
サ	イ	ズ		寸法図参照・3.4kg			
梱		包		1個口/475×195×142mm·4.0kg			
出	荷形	態		ノックダウン組立式			
材		質		支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ			
<i>1</i> ++	同	0		一・コール・ノワント・コンジ(8.4.4.2.1.0.)			

14 プロジェクタースクリーン関連

キャスター付きの大型スクリーン用スタンドと、明るい場所でも見やすくする遮光フ

PRS-STD ¥66,150 (税抜き ¥63,000) プロジェクタースクリーンスタンド





8月中旬発売予定

- ●プロジェクタースクリーン(吊り下げ式)を取付けられるスタンドです。
- ●キャスター付きで移動も可能です。

サイズ W1640~2848×D650×H1613~2213mm(幅は無段階で可変、高さは10	Ummビッナでも段階可変)		
梱 包 2個口/1755×425×115mm·23kg、1065×710×8	5mm • 9.2kg		
出 荷 形 態 ノックダウン組立式	ノックダウン組立式		
材 質 フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)、スチール(クロー	-ムメッキ)		

オプション

8月下旬発売予定 PRS-STDH ¥47,250(税抜き ¥45,000)



プロジェクタースクリーン遮光フード

- ●PRS-STD(プロジェクタースクリーンスタンド)用の遮光フードです。 ■サイズ:W1642~2850×D1077×H1798~2398mm·3.2kg
- ■梱包:1個口/1000×255×85mm·3.8kg
- ■出荷形態:ノックダウン組立式
 ■材質:フード/ポリエステル、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)

15 OAチェア用キャスター

耐磨耗性に優れたゴム製の単輪キャスター。

SNC-CAST2N ¥3,990 (税抜き ¥3,800) OAチェア用ゴムキャスター



特長・仕様

8月上旬発売予定

●フローリングの床にキズのつきにくいゴム製 です。


梱 包	1個口(5個入り×1セット)	シャフ	ト長	26mm
適応穴直径	11.12mm	材	質	硬質ゴム製
対応チェア	弊社類 (SNC-021BL、02 E3Kシリーズ、T1303 T134BKN、T145シ	リーズ、T	2BL、0 131シリ	22GY、E1シリーズ、 ーズ、MU1Rシリーズ、

床にキズのつきにくいゴム製のキャスター

SNC-CAST7 ¥3,990 (税抜き ¥3,800)

SNC-RD1用ゴムキャスター 8月下旬発売予定

特長・仕様 ●フローリングの床にキズ のつきにくいゴム製の単









16 バックナンバー(2012年7月号・6月号)



2012年 6月号



夏期休業のお知らせ



8月 11日(土) から8月 16日(木) まで休業させていただきます。

ご多忙の折り、皆様には何かとご迷惑をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。